

JISマーク表示制度

認証書

認証番号： GB0207056

野辺地レミコン株式会社
青森県上北郡野辺地町字大月平 67 番地 37

産業標準化法第 30 条第 1 項の規定に基づき、下記の鉱工業品が主務省令及び日本産業規格に適合していることを認証します。

記

- 鉱工業品の名称 : レディーミクストコンクリート
- JIS の番号及び名称 : JIS A 5308 レディーミクストコンクリート
- 認証の区分 : 普通コンクリート
- 製品の種類又は等級 : 認証書別紙による
- 工場の名称及び所在地 : 野辺地レミコン株式会社
青森県上北郡野辺地町字大月平 67 番地 37

認証日 : 2007 年 9 月 27 日


再発行日 : 2024 年 8 月 20 日



一般財団法人

日本建築総合試験所

大阪府吹田市藤井寺五丁目8番1号



理事長

川瀬

博



認証範囲の変更により再発行を行った。

2024年8月20日

一般財団法人 日本建築総合試験所

製品認証センター長

河津 龍大



再発行日	変更事項	変更内容	変更日
認証日 2007年9月27日	代表者名	代表取締役 千葉 いづみ	—
2013年9月4日	—	登録認証機関の法人移行に伴う名称の変更	2012年4月1日
2016年8月31日	—	登録認証機関の住所を追記	—
2018年7月2日	代表者名	久保田 忠彦	2018年5月25日
2019年8月7日	代表者名	代表者名削除	—
	根拠法令条項	工業標準化法第19条 → 産業標準化法第30条	2019年7月1日
	規格名称	日本工業規格 → 日本産業規格	
2024年8月20日	認証範囲	普通コンクリートのスランプ：「10」削除	2024年8月20日
		粗骨材の最大寸法：「25」削除	

認証番号 : GB0207056

認証日 : 2007年9月27日

再発行日 : 2024年8月20日

認証に係る製品の種類又は等級

表1 認証に係る製品の種類

種類	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	呼び強度									
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
普通 コンクリート	20	8、12、15、18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	5、8、12、15	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

註：「○」を付した製品が認証対象であることを示す。